



# PROMOCJA MARZEC

PROMOCJA MARZEC  
obowiązuje od 11 marca 2019 do kolejnej aktualizacji cennika  
lub do wyczerpania zapasów magazynowych

## SZCZEGÓŁY PROMOCJI U DYSTRYBUTORÓW MARKI BCS

<b>BCS LINE IP/HDCVI</b>	<b>BCS-TQ4200IR3-B</b>  Kamera tubowa <ul style="list-style-type: none"> <li>• HDCVI • 2.0 Mpx • 2.8 mm</li> <li>• IP66</li> </ul>
<b>BCS-DMIP3800AIR-III</b>  Kamera kopułowa <ul style="list-style-type: none"> <li>• IP • 8.0 Mpx • 4 mm</li> <li>• IR 30 m • IP66 • IK10</li> </ul>	<b>OBIEKTYWY</b> 
<b>BCS-SDIP2430A-III</b>  Kamera PTZ <ul style="list-style-type: none"> <li>• IP • 4.0 Mpx • 4.5-135 mm</li> <li>• IP67 • IK10</li> </ul>	<b>BCS-451012MIR</b>  Obiektyw <ul style="list-style-type: none"> <li>• HDCVI • 12 Mpx • 4.5-10 mm</li> <li>• Mocowanie CS</li> </ul>
<b>BCS-SDHC3230-II</b>  Kamera PTZ <ul style="list-style-type: none"> <li>• HDCVI • 2.0 Mpx • 4.5-135 mm</li> <li>• IP66 • IK10</li> </ul>	<b>BCS-45105MIR</b> Obiektyw <ul style="list-style-type: none"> <li>• HDCVI • 5.0 Mpx • 4.5-10 mm</li> <li>• Mocowanie CS</li> </ul>
<b>BCS-SDHC4230-III</b>  Kamera PTZ <ul style="list-style-type: none"> <li>• HDCVI • 2.0 Mpx • 4.5-135 mm</li> <li>• IP66</li> </ul>	<b>ZESTAWY</b>
<b>BCS-SDHC8220</b>  Kamera PTZ <ul style="list-style-type: none"> <li>• HDCVI • 2.0 Mpx • 4.7-94 mm</li> <li>• IP66</li> </ul>	<b>BCS-XVR04014M-E + KAMERY 5MPX</b>  BCS-TQ6503IR3-G/B, BCS-TQE6500IR3-G/B
<b>BCS-SDHC8230</b>  Kamera PTZ <ul style="list-style-type: none"> <li>• HDCVI • 2.0 Mpx • 4.3-129 mm</li> <li>• IP66</li> </ul>	<b>BCS-XVR04014KE-II + KAMERY 8MPX</b>  BCS-TQ5803IR3-G/B, BCS-TQ3803IR3-G/B BCS-DMQ3803IR3-G/B, BCS-DMQ1803IR3-G/B
<b>BCS-SDHC2430-II</b>  Kamera PTZ <ul style="list-style-type: none"> <li>• HDCVI • 4.0 Mpx • 4.5-135 mm</li> <li>• IP67 • IK10</li> </ul>	<b>BCS-XVR08014KE-II + KAMERY 8MPX</b>  BCS-TQ5803IR3-G/B, BCS-TQ3803IR3-G/B BCS-DMQ3803IR3-G/B, BCS-DMQ1803IR3-G/B
<b>BCS-SDHC4430-II</b>  Kamera PTZ <ul style="list-style-type: none"> <li>• HDCVI • 4.0 Mpx • 4.5-135 mm</li> <li>• IP66</li> </ul>	<b>BCS-XVR16014KE-II + KAMERY 8MPX</b>  BCS-TQ5803IR3-G/B, BCS-TQ3803IR3-G/B BCS-DMQ3803IR3-G/B, BCS-DMQ1803IR3-G/B
<b>BCS-SDHC5430-II</b>  Kamera PTZ <ul style="list-style-type: none"> <li>• HDCVI • 4.0 Mpx • 4.5-135 mm</li> <li>• IP66</li> </ul>	(Continuation of BCS-XVR16014KE-II + KAMERY 8MPX details)

**PROMOCJA  
WIOSENNA**

**BCS<sup>®</sup>**

BCS | ul. Modularna 11 (Hala IV) 02-238 Warszawa  
info@bcscctv.pl | www.bcscctv.pl

## Wiosenne zestawy promocyjne

### **BCS-XVR0401-IV + 1TB**

4 kanały plus dodatkowe 2 kamery IP  
HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP  
Pasma przychodzące 24 Mbps  
1 dysk SATA do 6TB



### **BCS-XVR0801-III + 1TB**

8 kanałów plus dodatkowe 4 kamery IP  
HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP  
Pasma przychodzące 48 Mbps  
1 dysk SATA do 10TB



### **BCS-XVR1601-III + 2TB**

16 kanałów plus dodatkowe 8 kamer IP  
HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP  
Pasma przychodzące 96 Mbps  
1 dysk SATA do 10TB



### **BCS-NVR0401X5ME-II + 1TB**

4 kanały plus dodatkowe 4 kamery IP  
HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP  
Pasma przychodzące 24 Mbps  
1 dysk SATA do 6TB



### **BCS-NVR0801X5ME-II + 2TB**

8 kanałów IP  
H.265/H.264/MJPEG  
Pasma przychodzące 80 Mbps  
1 dysk SATA do 6TB



### **BCS-NVR1602-4K-III + 2TB**

16 kanałów IP  
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG  
Pasma przychodzące 320 Mbps  
2 dyski SATA do 20TB



# PROMOCJA MARZEC

PROMOCJA MARZEC  
obowiązuje od 11 marca 2019 do kolejnej aktualizacji cennika  
lub do wyczerpania zapasów magazynowych

## SZCZEGÓŁY PROMOCJI U DYSTRYBUTORÓW MARKI BCS

### ZASILACZE

#### BCS-ZIP



Ogranicznik przepięć dedykowany do urządzeń CCTV IP oraz urządzeń Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps oraz PoE PASSIVE/802.3af/802.3at 1 kanał złącza RJ45/RJ45.

#### BCS-IP5/E-S



Profesjonalny switch PoE do 5 kamer IP z zasilaczem 75W o wysokiej sprawności; 10/100 Mbps (5× PoE af/at lub PoE PASSIVE+ 1× Uplink). Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe. Bezpieczniki polimerowe. Dodatkowe wyjście 48V DC na złączach śrubowych. Obudowa zewnętrzna IP55 (150 × 110 × 70 mm). Szybki montaż dzięki możliwości przełożenia zarobionego złącza RJ45 przez dławnice kablowe

#### BCS-IP4/E-S



Switch PoE do 4 kamer IP z zasilaczem 96W o wysokiej sprawności; (4× PoE PASSIVE 10/100 Mbps + 2× Uplink 10/100 Mbps) bezpieczniki elektroniczne. Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe; tryb Long Range. Obudowa wewnętrzna IP20 BCS-E (200 × 250 × 85 mm)

#### BCS-IP8/E-S



Profesjonalny switch PoE do 8 kamer IP z zasilaczem 96W o wysokiej sprawności; (8× PoE PASSIVE 10/100 Mbps + 2× Uplink 10/100 Mbps) bezpieczniki elektroniczne. Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe; tryb Long Range. Obudowa wewnętrzna IP20 BCS-E (200 × 250 × 85 mm)

#### BCS-A4/Z/E



System BCS-A4/Z/E zestaw zasilania wysokiej sprawności do 4 kamer analog CVBS/HDCVI/HDTVI/AHD/TurboHD, zasilacz 72W; wideo HD + zasilanie kamer po UTP. Zasięg wideo zgodnie ze specyfikacją kamery. Możliwość kompensacji spadków napięcia na przewodzie dodatkowymi modułami BCS-EXT; Transformatory wideo BCS-ATRV4 w komplecie. Transformatory BCS-ASPLV-1/A stanowią osobną pozycję w cenniku. Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe. Obudowa zewnętrzna IP56 BCS-L (190 × 240 × 90 mm)

#### BCS-A8/Z/E



System BCS-A8/Z/E zestaw zasilania wysokiej sprawności do 8 kamer analog CVBS/HDCVI/HDTVI/AHD/TurboHD, zasilacz 72W; wideo HD + zasilanie kamer po UTP. Zasięg wideo zgodnie ze specyfikacją kamery. Możliwość kompensacji spadków napięcia na przewodzie dodatkowymi modułami BCS-EXT; Transformatory wideo BCS-ATRV4 w komplecie. Transformatory BCS-ASPLV-1/A stanowią osobną pozycję w cenniku. Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe. Obudowa zewnętrzna IP56 BCS-L (190 × 240 × 90 mm)

